



白馬SPC環保防水地板

Stone Plastic Composite Flooring

環保 防水 防蟲 防焰 耐磨 零甲醛 易安裝



世界級高科技環保建材

白馬SPC環保防水地板，是一種高品質、高科技研究開發出來的新型地板建材。

產品品質獲得德國、美國、歐盟認證。

具有抗UV、耐磨、防刮等特性，

不僅能防蟲、防水、防焰，還能有效降低踩踏噪音。



簡單裝拆，空間風格隨你變！

白馬SPC環保防水地板，具有實木外觀與地磚性能。

採用專利鎖扣技術，安裝簡單、快速！

不須上膠、不須打釘、不須拆除原本地面，還可重複使用。

讓您享受快速變換空間風格的樂趣。



注意事項與保養說明：

白馬SPC環保防水地板表面防護層具有耐磨、防刮等特性，不僅耐用，更適用於各個室內或商業空間。

請您參照下方說明保養SPC地板，不僅可維持美觀度，更可提高使用年限。

一、注意事項

1. 溫度控制：將SPC地板連同包裝平放在欲鋪設的房間內48小時，確保房間溫度在18℃到29℃間，並在安裝的過程中維持這個溫度。
2. 檢查漏水：將幾片SPC地板平鋪地上6-12小時後，看背面是否有水分；若有則應檢查是否有漏水、滲水。確保無漏水、滲水後方可進行鋪設。
3. 整平地面：鋪設前先檢查地面是否平整，高低落差不可大於2mm，若原有地面不平整，請先整平後，再進行後續鋪設工程。
4. 清除雜物：欲鋪設的地面必需清掃潔淨，如有突出之水泥渣或雜物等，亦需完全清除後，方可鋪設。
5. 避免熱脹冷縮：距離牆邊或柱子應保留 2~3 mm。傢俱不可施工打釘固定於SPC地板及水泥地面，以免SPC地板無法伸縮導致變形。
6. 確切丈量尺寸：測量欲鋪設SPC地板之地面長度與寬度。若地面不平整或有管子，需要單獨測量。安裝SPC地板平均約有10%的耗損，因此訂購材料時，需額外多10%的數量。

二、保養說明

1. 使用吸塵器：以吸塵器進行打掃，除去SPC地板表面的灰塵、污垢及碎片，亦可使用微濕的抹布擦拭；如果有需要的話，可以乾布再次擦拭表面的水漬。
2. 應避免寵物或尖銳物品刮傷板面。
3. 請勿接觸火源，或應避免高溫陽光直射地面。
4. 避免在SPC地板上打蠟。蠟無法滲透進地板，反而會引起表面發黃並累積污漬。
5. 若SPC地板暴露於大量水中，請務必盡快將水擦乾，或用除濕機讓房間裡的濕度降到正常的範圍。



原木系列

尺寸(寬×長×厚)：229×1220×6.5mm(含1.5mm IXPE底墊)

OSP2201



OSP2202



OSP2203(無對花)



OSP2204



OSP2205



OSP2206



OSP2251



◎實際色澤以實品為主。
◎仿真天然木紋，色度變化較大，敬請留意。

居家系列

尺寸(寬×長×厚)：183×1220×4mm (無底墊)

OSP1801



OSP1802



OSP1803



OSP1804



OSP1805



OSP1806



OSP1807



OSP1808



◎實際色澤以實品為主。
◎仿真天然木紋，色度變化較大，敬請留意。
◎居家系列鋪設時須另加地墊。

	原木系列	居家系列
尺寸(寬×長×厚) / mm	229x1220x6.5mm(含底墊)	183x1220x4mm(無底墊)
抗UV層	晶鑽抗UV層	抗UV層
緩衝隔音層	1.5mm IXPE隔音墊	(無底墊)
倒角	四邊油漆倒角	四邊微倒角
耐磨性	≥15000 轉	≥15000 轉
卡扣	UNICLIC專利卡扣	UNICLIC專利卡扣



包裝明細

◎每櫃可裝19個棧板。

尺寸 -mm	片/箱 -pcs/box	米平方/箱 -m ² /box	公斤/箱 -kg/box	箱/棧板 -box/plt	米平方/棧板 -m ² /plt	公斤/棧板 -kg/plt	米平方/貨櫃 -m ² /con
229 x 1220	7	1.96	19.6 ± 8%	56	109.8	1097.6 ± 8%	2085
183 x 1220	10	2.23	18 ± 8%	60	133.9	1080 ± 8%	2545

配件 原木系列

樣式

色號

區隔條

起步條

踢腳板

樓梯條

◎與板材同色處理。
◎配件為單支出貨。

01

02

03

04

05

06

07

樣式	尺寸(寬×長×厚)	型號	樣式	尺寸(寬×長×厚)	型號
區隔條	38x2400x7mm	OSP2201T	踢腳板	60x2400x12mm	OSP2201K
		OSP2202T			OSP2202K
		OSP2203T			OSP2203K
		OSP2204T			OSP2204K
起步條	35x2400x9mm	OSP2201R	樓梯條	50x2750x25mm	OSP2201L
		OSP2202R			OSP2202L
		OSP2203R			OSP2203L
		OSP2204R			OSP2204L
		OSP2205T			OSP2205K
		OSP2206T			OSP2206K
		OSP2251T			OSP2251K
		OSP2205R			OSP2205L
		OSP2206R			OSP2206L
		OSP2251R			OSP2251L

配件 居家系列

樣式

色號

區隔條

起步條

踢腳板

樓梯條

◎與板材同色處理。
◎配件為單支出貨。

01

02

03

04

05

06

07

08

樣式	尺寸(寬×長×厚)	型號	樣式	尺寸(寬×長×厚)	型號
區隔條	25x2400x6mm	OSP1801T	踢腳板	60x2400x12mm	OSP1801K
		OSP1802T			OSP1802K
		OSP1803T			OSP1803K
		OSP1804T			OSP1804K
起步條	30x2400x6mm	OSP1801R	樓梯條	50x2750x25mm	OSP1801L
		OSP1802R			OSP1802L
		OSP1803R			OSP1803L
		OSP1804R			OSP1804L
		OSP1805T			OSP1805K
		OSP1806T			OSP1806K
		OSP1807T			OSP1807K
		OSP1808T			OSP1808K
		OSP1805R			OSP1805L
		OSP1806R			OSP1806L
		OSP1807R			OSP1807L
		OSP1808R			OSP1808L



北北基

北揚 建材股份有限公司

TEL : (02)2810-3888

FAX : (02)2810-8222

111台北市士林區延平北路六段470號

中彰投

盛業 建材股份有限公司

TEL : (04)2636-2888

FAX : (04)2636-9777

434台中市龍井區龍新路23號

台中展示中心

TEL : (04)2358-0007

407台中市西屯區安和路121之16號

高雄

佳馬 建材有限公司

TEL : (07)812-3608

FAX : (07)812-3573

806高雄市前鎮區興化街89號

高雄展示中心

TEL : (07)522-8151

804高雄市鼓山區中華一路465號

台東

白馬 建材行

TEL : (089)341-300

FAX : (089)320-431

950台東縣台東市更生路148巷17號

桃園

福欣 建材股份有限公司

TEL : (03)301-1555

FAX : (03)302-7554

330桃園市桃園區富國路822巷249號

(請從莊敬路二段230巷進入)

雲嘉

揚笙 建材股份有限公司

TEL : (05)285-7508

FAX : (05)206-6758

600嘉義市友忠路120號

宜蘭

金鴻 建材股份有限公司

TEL : (03)928-9766

FAX : (03)928-6566

262宜蘭縣礁溪鄉白鵝村礁溪路二段75號

金門

協成 建材實業有限公司

TEL : (082)333-988

FAX : (082)333-899

891金門縣金湖鎮料羅里新興街12號

竹苗

福馬 建材股份有限公司

TEL : (03)656-6091

FAX : (03)656-6081

302新竹縣竹北市溪洲路253巷16弄8號

台南

時富 建材有限公司

TEL : (06)355-1478

FAX : (06)355-2621

709台南市安南區開安路38號

台南北區展示中心

TEL : (06)358-6727

FAX : (06)350-7104

704台南市北區海安路三段859號

花蓮

白馬 建材有限公司

TEL : (03)856-5540

FAX : (03)857-8434

970花蓮縣花蓮市林森路11號

左岸精品建材

TEL : (03)835-6154

FAX : (03)834-8494

970花蓮縣花蓮市林森路87號



白馬窯業股份有限公司
WHITE HORSE CERAMIC CO., LTD.

桃園市楊梅區新榮里電研路5號
<http://www.whitehorse.com.tw>
TEL:(03)490-3111 FAX:(03)490-9051

109.07