



白馬磁磚



白馬
磁磚

連續16年台灣精品獎

2026 COLLECTION

WHITE HORSE CERAMIC CO., LTD.

2026



發展歷史

- 1947 工廠創立開始生產建築用紅磚及紅瓦
- 1967 生產碗、盤、藝術盆類及馬賽克磁磚
- 1975 成為全系列磁磚製造廠
- 1991 白馬-馬來西亞有限公司成立
- 1996 榮獲ISO-9002認證
- 1999 榮獲ISO-9001認證
- 2000 白馬-越南廠成立、馬來西亞二廠成立
- 2001 導入全套義大利LB佈料及SACMI成型系統
- 2004 全系列磁磚榮獲環保標章認證通過
- 2008 台灣白馬新世紀磁磚廠啟用
 - ▶ 全國噸位最大-義大利原廠7500噸精密磁磚成型設備
 - ▶ 全國規模最大-長達168公尺義大利精密電腦控制快速窯
 - ▶ 世界級設備-最先進義大利LB高塔多元多層次佈料系統
- 2009 國內第一家推出「數位噴墨磁磚」產品
- 2010 推動「十年保固」服務品質新指標／率先取得「MIT微笑標章」認證
- 2011 率先研發生產「奈米潔能抗菌磚」／率先引進業界最高階數位噴墨印刷設備
- 2013 率先研發生產「奈米潔能抗汙磚」／取得獨家奈米專利
- 2016 領先業界，楊梅廠全產線升級全面運用高階數位噴墨印刷設備
- 2017 帶來幸福的好朋友-白馬寶寶初登場
- 2018 取得「爪式背溝2.0」獨家外牆磚背溝專利
- 2019 德國木地板第一大品牌 **CLASSEN** 合作
率先同業引進木地板，提供消費者更豐富的選擇，一次購足的便利服務
- 2024 推出「實景模擬」系統／取得「SafeStep安心階」獨家樓梯磚專利
- 2026 業界唯一，蟬聯16年台灣精品獎



騰躍白馬 築夢未來

以創新築夢未來，為台灣締造永續幸福！

亞洲國際磁磚集團-白馬窯業，創立以來始終秉持「全家人的幸福生活」為使命，深耕台灣，成為磁磚產業最具代表性的重要品牌。

多年來，旗下的白馬磁磚屢獲產業最高榮譽「台灣精品獎」的肯定，彰顯專業實力與領導地位。憑藉國內最先進、最大規模的生產設備與技術，持續研發節能、環保、減碳的優質產品，為居家空間注入健康、安全與幸福的溫度。

我們堅持「最好的磁磚，最好的選擇」，不斷推動產品革新，致力為全齡消費者打造安心宜居的美好生活，並引領磁磚產業走向更永續、更美好的未來。

廖仲幸

Visualization

實景模擬

讓想像一秒具體化・施工前就可以精準預見家的改變！

1



掃描QR code

2



拍照上傳
空間照片

3



開啟你的
設計之旅

立即掃描



Development History

發展歷史

Awards & Quality Assurance

得獎紀錄 & 品質保證

Classification Standards / Usage Areas & Legend Description

分級標準／使用空間 & 圖例說明

Glazed Porcelain Tile

10	雲泉石	60x120cm	MARBLE
14	芝加哥	40x80cm	CHICAGO
16	典藏	80x80cm/60x60cm/30x60cm	COLLECTION
22	凱旋	80x80cm/60x60cm/30x60cm	VICTORY
28	NEW 波特蘭	60x60cm/30x60cm	PORTLAND
32	磐石	60x60x2cm	MONOLITH
34	阿爾卑斯	60x60cm	ALPS
36	雅緻二代	80x80cm/60x60cm/30x60cm	ELEGANT II
42	米蘭	60x60cm/30x60cm/30x30cm	MILANO
46	NEW 奧勒岡	60x60cm/30x60cm	OREGON
50	帕米爾二代	30x60cm/30x30cm	PAMIRS II
52	箱根	30x60cm/30x30cm	HAKONE
54	安地斯二代	30x60cm	ANDES II
56	曼哈頓	30x60cm	MANHATTAN
58	寶貝二代	30x60cm	BABY SKIN II
60	木化石二代	30x60cm	FOSSIL WOOD II
62	幸福森林	15x75cm	HAPPY FOREST
68	挪威森林二代	15x45cm	NORWEGIAN WOOD II
70	樂活	15x45cm	LOHAS
72	傳家三代	30x30cm	TRADITION II
76	天山石	30x30cm/15x30cm	TIAN SHAN
78	青花瓷	30x30cm	QING HUA CI
80	石英共用地磚	30x30cm/25x25cm	GLAZED PORCELAIN TILE
84	理想家	21.6x25cm	IDEAL HOME
88	艾爾石	30x30cm	AYERS
90	當代	20x20cm/20x27cm	CONTEMPORARY
92	崗玉	20x20cm/20x27cm	STONY
94	大道	10x10x1.5cm/10x10x2cm	AVENUE

Glaze Polished Porcelain Tile

98	東方之星	60x120cm/80x80cm/60x60cm/40x80cm/30x60cm	ORIENT STAR
114	皇家之星	60x120cm/60x60cm/30x60cm	ROYAL STAR

Polished Porcelain Tile

124	玉鑽	80x80cm/60x60cm	ADE DIAMOND
126	萊茵玉石二代	60x60cm	E DIAMOND II
128	鈦鑽	80x80cm/60x60cm	TITANIUM DIAMOND
130	采鑽	80x80cm/60x60cm	GRACE DIAMOND

Glazed Wall & Floor Tile

134	采晶	30x60cm/30x30cm	CRYSTAL
138	凱撒	30x60cm/30x30cm	CAESAR

Exterior Wall Tile

142	摩天石	6x22.7cm	SKY
144	恆久石	6x22.7cm	CONSTANCY
146	NEW 璞久石	6x22.7cm	PRISTIN
148	擎天石	6x22.7cm	FIRMNESS
150	宇天石	6x22.7cm	SPACE

Interior Style

居家風格提案

Full Color Palette

全系列色階圖

Packaging Details

包裝明細

Test Report

檢驗報告

Sales Offices & Showrooms

各區營業所 & 展示中心

得獎紀錄 & 品質保證

- 業界唯一連續16年榮獲台灣精品獎
- 鶯歌陶博館 新品獎/創新科技獎/市場明星獎/技藝優秀獎
- MIT臺灣金選獎
- 國家品質保證金像獎
- 第十四屆中華民國建築金獎
- 中華民國建築暨建材國際金球獎

• MIT全產品均屬「綠建材設計技術規範」之綠建材。



MIT標章



環保標章



CNS正字標誌



品質服務新指標

ISO 9001
管理系統
Certification

ISO 9001 管理系統驗證



台灣精品
2026

• 芝加哥
• 凱旋
• 艾爾斯
• 理想家



台灣精品
2025

• 阿爾卑斯
• 安地斯二代
• 挪威森林二代



台灣精品
2024

• 雲泉石
• 樂活



台灣精品
2023

• 芝加哥
• 當代
• 宇天石



台灣精品
2022

• 箱根
• 木化石
• 崗玉



台灣精品
2021

• 傳家三代
• 石硯



台灣精品
2020

• 人文
• 青花瓷



台灣精品
2019

• 雅緻二代
• 清水石
• 挪威森林二代



台灣精品
2018

• 幸福森林
• 貝化石
• 典藏



台灣精品
2017

• 寶貝
• 曼哈頓
• 花溪



台灣精品
2016

• 香鑽
• 挪威森林
• 帕米爾



台灣精品
2015

• 天籟之星
• 采晶
• 麗星



台灣精品
2014

• 安地斯
• 星鑽



台灣精品
2013

• 香鑽



台灣精品
2012

• 天山石
• 雅緻
• 鉑金鑽



台灣精品
2011

• 亞馬遜原木

分級標準

大自然中的每塊石材都有其獨一無二的紋路與顏色。白馬磁磚以天然石材為設計概念，模擬其成岩時間、岩層深淺不同之色澤差異，呈現最自然原始的色澤及紋路。為了讓您更清楚了解磚面效果的差異性，我們提供了分級標準供您參考。



V1

磁磚鋪貼起來紋路、色系看起來均勻一致；磚與磚的色系、光澤度及表面效果差異較小。



V2

磁磚鋪貼起來紋路、色系看起來有些許變化；磚與磚的色系、光澤度及表面效果有些許的差異性。



V3

磁磚鋪貼起來紋路、色系看起來有變化性；磚與磚的色系、光澤度及表面效果有較大的差異。



V4

磁磚鋪貼起來紋路、色系看起來有明顯的變化表現；磚與磚差異性極高，甚至每片磚有不同的色系、光澤度及表面效果等。

使用空間 & 圖例說明



不修邊



修邊磚




防滑磚



壁面




地面



室內地面



室內壁面




浴室地面



商業空間



室外壁面



室外地面

- 分級標準包括該系列不同型號。
- 部份型號雖為素面或單色，然仍會因紋路、模花而產生些許色調光影之差異性。
- 型號後方加註「★」者，為進口產品。
- 本型錄磁磚顏色僅供參考，實際色澤以實品為準。
- 手機掃描QR code，可了解該產品更多細節。
- 全系列環保標章產品均屬國家核可綠建材，符合綠建築申請。
- 十年保固範圍 - MIT產品居家使用瓷質地磚、石英施釉磚等。不龜裂、不變形、不退色。




超硬耐磨好保養，設計多樣化，
滿足不同的空間風格與品味。

石英晶釉瓷板

GLAZED PORCELAIN TILE

石英晶釉瓷板

雲泉石
MARBLE



時尚雅華，以細膩石紋體現淺墨清韻、
雅致禪境的優雅格調。



0126MR02



0126MR01



0126MR02



0126MR03



實景模擬

產品規格	60x120cm		分級標準	
使用空間				



0126MR04



防滑
C.S.R ≥ 0.45

0126MR11



防滑
C.S.R ≥ 0.45

0126MR14

石英晶釉瓷板

芝加哥
CHICAGO



台灣精品 2026



石材的肌理與原生力量的風格品味，
透過細節的表現，讓空間魅力無限。



084CH02




084CH01



084CH02




084CH03



084CH04



實景模擬

產品規格	40x80 cm 
分級標準	
使用空間	 室內地面  室內壁面  商業空間

石英晶釉瓷板

典藏 COLLECTION

台灣精品 2018



擷取天然石材，呈現珍貴的聚晶石紋
及世界級古蹟廣泛使用的砂岩紋采。



063MT11G.063MT11GF.063MTB11G 088CL00



088CL00



088CL07



088CL08



實景模擬

產品規格	80x80cm	修邊	分級標準	V2
使用空間				



066CL05



066CL02



026HM02 066CL07



066CL00



066CL01



066CL02



066CL05



066CL07



066CL08



實景模擬

產品規格	60x60cm	修邊	分級標準	V2
使用空間	 室內地面  室內壁面  商業空間			



063CL05.063CL05F.063CLB05



063CL00.063CL00F.071H07



063CL01.063CL01F



063CL00.063CL00F.063CLB00



063CL00



063CL01



063CL00F



063CL01F



7x60cm / 063CLB00



7x60cm / 063CLB01



063CL05



063CL05F



7x60cm / 063CLB05



實景模擬

產品規格	30x60cm	修邊	分級標準	V2
使用空間	 室內地面  室內壁面  商業空間			

石英晶釉瓷板

凱旋
VICTORY



台灣精品 2026



展現現代工藝的成熟風韻・
傳達偉大建築的生命律動・




088TR11



088TR14



實景模擬

產品規格	80x80cm		分級標準	
使用空間	 室內地面  室內壁面  商業空間			
品質特性	防滑 C.S.R ≥ 0.45			

088TR11



066TR11



066TR12



066TR13



066TR14



實景模擬

產品規格	60x60cm	修邊	分級標準	V2 V3
使用空間	 室內地面  室內壁面  商業空間			
品質特性	防滑 C.S.R ≥ 0.45			



063TR01



063TR02



063TR03



063TR04



實景模擬

產品規格	30x60cm		分級標準	
使用空間	室內地面 室內壁面 商業空間			

石英晶釉瓷板

波特蘭 PORTLAND

新品登場



以「波特蘭石」為設計靈感，
細緻層理紋路，展現岩石沉積的時間痕跡。



066PT01




066PT02



066PT03



實景模擬

產品規格	60x60cm		分級標準	
使用空間	 室內地面 室內壁面 商業空間			
品質特性	 防滑 C.S.R. ≥ 0.45			



066PT01



063ML02 066PT02.063PT02



063PT01



063PT02



063PT03



實景模擬

產品規格	30x60cm	修邊	分級標準	V2 V3
使用空間	 室內地面  室內壁面  浴室地面  商業空間  室外地面			
品質特性	防滑 C.S.R ≥ 0.55 C.S.R.B ≥ 0.70			

岩面透心厚磚

磐石 MONOLITH



2cm透心厚磚，
力道渾厚的大宅經典。



P-66PS12★



P-66PS51特★



實景模擬

2cm厚磚 透心高質感

產品規格	60x60x2cm		分級標準	
使用空間	 			
品質特性	 			

P-66PS12★.0G2201

石英晶釉瓷板

阿爾卑斯



台灣精品 2025

ALPS



經典時尚的深層韻味
以天然大理石肌理
鋪陳沉穩的大地視野




066AP01



066AP02



實景模擬

產品規格	60x60cm		分級標準	
使用空間	 室內地面 室內壁面 浴室地面 商業空間 室外地面			
品質特性	 防滑 C.S.R ≥ 0.55 C.S.R.B ≥ 0.70			

066AP02

石英晶釉瓷板

雅緻二代 台灣精品2019 ELEGANT II




豐富的色彩及石紋表現，
為空間營造多樣魅力。

 088L37



088L28



088L36



088L37



實景模擬

產品規格	80x80cm 	分級標準	
使用空間	 室內地面  室內壁面  商業空間		



063L16 066L26



066L29



066L26



066L27



066L28



066L29



066L33



實景模擬

產品規格

60x60cm



分級標準



使用空間



室內地面



室內壁面



商業空間




063L13



063L16



063L13F



7x60cm / 063LB13



063L19



063L19F



7x60cm / 063LB19



實景模擬

產品規格

30x60cm



分級標準



使用空間



室內地面



室內壁面



商業空間

石英晶釉瓷板


米蘭 MILANO




細緻的視覺效果，
演繹全新的輕奢風尚。




066ML11



066ML02



066ML03



066ML11



實景模擬

產品規格	60x60cm		分級標準		
使用空間					
品質特性					

防滑
C.S.R. ≥ 0.45



實景模擬

產品規格	30x60cm/30x30cm	 (30x60)	 (30x30)	分級標準	 V ₂	 V ₃	
使用空間					 室內地面	 室內壁面	 商業空間

石英晶釉瓷板

奧勒岡 OREGON

新品登場



取材自石灰岩，紋理細膩均勻，
帶有些許細點狀礦物顆粒，
整體質感清新現代。



066RG01



066RG02



實景模擬

產品規格	60x60cm		分級標準	
使用空間				
品質特性	 C.S.R ≥ 0.45			



063RG01



063RG02



實景模擬

產品規格	30x60cm	修邊	分級標準	V2 V3
使用空間				
品質特性	防滑 C.S.R ≥ 0.55 C.S.R.B ≥ 0.70			

岩面石英晶釉瓷板

帕米爾二代 PAMIRS II



師習自然，呼應都市裡人們
與大自然接近的深層渴望。



● C-63PM12★ C-63PM12F ● C-33PM12★




實景模擬

產品規格	30x60cm/30x30cm	修邊	不修邊	分級標準	V2
使用空間	 室內地面  室內壁面  商業空間	品質特性	透心		
型號說明	● 30x30cm型號N結尾為不修邊磁磚。				

岩面石英晶釉瓷板

箱根 HAKONE



以自然質樸風的箱根湯宿為設計靈感，
親撫綠意山景，享身心靈的暢快。



063HK03.063HK04 033HK03



063HK01



063HK02



063HK01F



033HK02



4x60cm / 063HKB01



063HK03



063HK04



033HK03



實景模擬

產品規格	30x60cm/30x30cm		分級標準	V2 V3
使用空間	室內地面 室內壁面 浴室地面 商業空間 室外地面			
品質特性	防滑 C.S.R ≥ 0.55 C.S.R.B ≥ 0.70			

岩面石英晶釉瓷板

安地斯二代

ANDES II



台灣精品 2025



以安地斯山脈為設計靈感
為居家空間營造悠閒舒適的自然氛圍



063AD20.063AD21



063AD20

· 擬真設計，紋理色度差異大；本型號有下列紋理色度效果



063AD21

· 本型號有下列紋理色度效果



實景模擬

· 擬真設計，以高解析數位多版噴墨印刷，呈現石材紋理、色度差異大的天然效果。

產品規格	30x60cm		分級標準	
使用空間	 			
品質特性	 C.S.R ≥ 0.55 C.S.R.B ≥ 0.70			

石英晶釉瓷板

曼哈頓
MANHATTAN

台灣精品 2017



運用天然石材意象，
展現粗獷不羈的時尚美學。



063MT01G 041H23



063MT01G



063MT11G



063MT01GF



063MT11GF



7x60cm / 063MTB01G



7x60cm / 063MTB11G




實景模擬

產品規格

30x60cm



分級標準



使用空間



石英晶釉瓷板

寶貝二代 BABY SKIN II



沉穩而溫潤、靜謐的視覺調性，
體現雋永的空間美感。



063BS01A.063BS01FA.063BSB01A 066CL01



063BS01A



063BS02A



063BS01FA



7x50cm / 063BSB01A




實景模擬

產品規格

30x60cm



分級標準



使用空間



岩面石英晶釉瓷板

木化石二代 FOSSIL WOOD II



彷彿珍貴木化石，
面對時間風化和世事變遷，
巍然不動。



063P51



063P50



063P51



063P52




實景模擬

產品規格

30x60cm



分級標準



使用空間



木紋石英晶釉瓷板

幸福森林 HAPPY FOREST

台灣精品 2018



融合堅硬的石英瓷板與溫潤的原木美感，
彷彿在家中飄進一抹樹木清香，釋放舒緩氣息。

白馬磁磚 × 貝果 Bagelforest = 美力有溫度的磁磚

以幸福，陪伴親愛的寶貝長大；以幸福，灌溉所有的寶貝成長。
貝果擅長以水彩手繪方式作畫，筆下的小動物可愛生動，
畫風細緻溫暖，場景布局嚴謹又不失寫意優雅，
畫作散發出的美好氛圍，呈現獨特的「Bagelstyle 貝式風格」，深受許多讀者喜愛。



白馬磁磚和貝果合作，設計專屬的「白馬寶寶與台灣特有原生植物」
呈現在數位木紋瓷板上，不僅是獨一無二的設計，更是台灣專屬的唯一設計。
期望「幸福森林系列」可以將美好與幸福帶進每個家庭，實踐「美好生活」的理念。

· 白馬寶寶 x 台灣特有原生植物 · 白馬磁磚 x 貝果獨家設計 · 單花產品隨機出貨 ———— 071H00F



台灣百合



南湖附地草



台灣薑菜



高山繡線



台灣鹿尾



森氏菊



台灣蝴蝶蘭



阿里山紫雲



實景模擬

產品規格	15x75cm	不修邊	分級標準	V2 V3
使用空間	 室內地面 室內壁面 商業空間			
鋪貼方式	建議採「二八交丁」、「三七交丁」鋪貼。			

071H01.071H00F 071H09



071H60 071H06.026HM03



071H61 071H60



071H03



071H07



輕自然核桃木

071H01



柏林淺米柚木

071H02



堪薩斯棕櫚木

071H03



淺褐古董柚木

071H04



極地白花梨木

071H06



紐倫堡米灰木

071H07



薩克森琥珀木

071H08



東印深棕櫚木

071H09



深菸草色柚木

071H51特

石紋設計



071H60



071H61



063ML02 071H21P



北歐輕痕灰橡

071H21P



自然輕痕米橡

071H22P



南美輕痕紅橡

071H23P



071H23P



實景模擬

產品規格	15x75cm	不修邊	分級標準	V2 V3
使用空間	室內地面 室內牆面 浴室地面 商業空間 室外地面			
品質特性	防滑 C.S.R ≥ 0.55 C.S.R.B ≥ 0.70			
鋪貼方式	建議採「二八交丁」、「三七交丁」鋪貼。			

木紋石英晶釉瓷板

挪威森林二代 NORWEGIAN WOOD II

台灣精品 2025



舒緩氣息的溫潤木材，
打造都市裡的心靈綠洲。



041H21 041H24



實景模擬

採用爪式背溝，取得「外裝壁磚應施檢驗」認證，地、壁均可鋪貼。

產品規格	15x45cm	不修邊	分級標準	V2 V3
使用空間				
品質特性				
鋪貼方式	建議採「二八交丁」、「三七交丁」鋪貼。			

石英晶釉瓷板

樂活
LOHAS

台灣精品 2024



運用石紋的戲劇張力，
展現空間不同的表情及無限可能。



041LH01



041LH02



041LH03



041LH04



041LH05



041LH06



實景模擬

採用爪式背溝，取得「外裝壁磚應施檢驗」認證，地、壁均可鋪貼。

產品規格	15x45cm	不修邊	分級標準	V2 V3
使用空間	 室內地面 室內壁面 浴室地面 商業空間 室外地面 室外壁面			
品質特性	 防滑 C.S.R ≥ 0.55 C.S.R.B ≥ 0.70			
鋪貼方式	・建議採「二八交丁」、「三七交丁」鋪貼。			

41LH03

岩面石英晶釉瓷板

傳家三代

TRADITION III



台灣精品 2021



以天然岩石體感，
聆聽山谷的自在呼吸。



043G21GA

・本型號有下列紋理色度效果



043G22GA

・本型號有下列紋理色度效果



實景模擬

・以高解析數位多版噴墨印刷，呈現石材經歲月風化造成之紋理、色度差異，達自然鑿斧之天然效果。

產品規格	30x30cm	不修邊	分級標準	V2 V3
使用空間	 室內地面 浴室地面 商業空間 室外地面			
品質特性	防滑 C.S.R ≥ 0.55 C.S.R.B ≥ 0.70			

043G21GA, 043G24GA



043G23GA

· 擬真設計，紋理色度差異大；本型號有下列紋理色度效果



043G24GA

· 本型號有下列紋理色度效果



043G25GA

· 擬真設計，紋理色度差異大；本型號有下列紋理色度效果



岩面石英晶釉瓷板

天山石  台灣精品 2012
TIAN SHAN



以天山山脈為靈感，
呈現渾然天成的岩面紋理。

042T03.043T03



實景模擬

產品規格	30x30cm/15x30cm	不修邊	分級標準	
使用空間	 室內地面  商業空間			
品質特性				

石英晶釉瓷板

青花瓷 QING HUA CI

台灣精品 2020



世界唯一、台灣專屬的花色設計，
為空間鋪陳美麗的故事。



本產品運用中國青花瓷的青花為概念，帶入台灣最具特色的蕨類圖騰。

台灣是全世界少有的蕨類天堂，豐富的種類，全球48科，台灣33科。
台灣有600多種蕨類，其中70多種是台灣特有。

蕨類自海上演化，延伸進入陸地，就像大自然裡美麗的磁磚，妝點陸地的各個角落。

單花產品隨機出貨

033ZH00

033ZH02



地盤蛇
台灣原始觀音座蓮



桂花 台灣高山繡線蕨



澤瀉蕨



金毛蕨 咸豐草



台灣蝴蝶蘭 雙扇蕨



烏巢蕨 山茶花



田字草 荷花



粗齒紫萁 海蝶蘭



阿里山蟹繖 齒蕨



實景模擬

產品規格

30x30cm

不修邊

分級標準

V2

品質特性



033ZH00.033ZH02

數位地磚

石英共用地磚

GLAZED PORCELAIN TILE



02247GA

80_石英共用地磚

• 25x25 不修邊石英共用地磚



02206GA



02220GA



02246GA



02247GA



02249GA




02251GA



02253GA



實景模擬

產品規格	25x25cm	不修邊	分級標準	V2 V3
使用空間	 室內地面 浴室地面 商業空間 室外地面			
品質特性	防滑 C.S.R ≥ 0.55 C.S.R.B ≥ 0.70			

石英共用地磚_81



• 30x30 修邊石英共用地磚



03H42P



03H43P



03H61P



03H64P



03H73GA



03H74GA



03H75GA

• 30x30 不修邊石英共用地磚

• 平面



03HN12P



03HN15P



03HN16P



03HN17P



03HN21P

• 岩面



03HN33G



03HN34G



實景模擬

產品規格	30x30cm	修邊	不修邊	分級標準	V2 V3
使用空間					
品質特性	防滑 C.S.R ≥ 0.55 C.S.R.B ≥ 0.70				

石英六角磚

理想家 IDEAL HOME

台灣精品 2026



以充滿人文經典的設計筆觸
打造本質溫暖的居家時光。




026HM02





026HM01

· 本型號有下列紋理色度效果



實景模擬

產品規格	21.6x25cm	不修邊	分級標準	V3 V4
使用空間				
品質特性	防滑 C.S.R ≥ 0.55 C.S.R.B ≥ 0.70			



石英晶釉瓷板

艾爾石
AYERS


台灣精品 2026



防滑、易洩水設計，
打造安全安心的生活空間。




033AR00



033AR01



033AR02



033AR03



實景模擬

產品規格	30x30cm	不修邊	分級標準	V2 V3
使用空間	商業空間 室外地面			
品質特性	透心 防滑 C.S.R ≥ 0.55 C.S.R.B ≥ 0.70			

033AR01

石英晶釉瓷板

當代 CONTEMPORARY



以天然石材為設計靈感，
打造與大自然融為一體的空間感受。



0G2204.0G2704HD

· 3D板岩模花 20x20cm



0G2201



0G2202



0G2204

· 3D板岩+溝槽模花 20x27cm



0G2701HD



0G2702HD



0G2704HD



SafeStep安心階。獨家專利 安心每一階

- ① 一體成型防滑溝槽，不脫落、不藏汙納垢。
- ② 雙色高辨識安全設計，清楚識別；色條採數位噴墨印刷凹槽內，不易褪色，耐用度高。
- ③ 全磚面防滑係數達C.S.R $\geq$ 0.55，
C.S.R+B $\geq$ 0.7，安全防滑。




實景模擬

擬真石紋設計搭配3D模花及止滑效果，給家人安心美好的生活空間。

產品規格	20x20cm/20x27cm	不修邊	分級標準	V2 V3
使用空間	 室內地面 浴室地面 商業空間 室外地面			
品質特性	· SafeStep安心階。獨家專利 防滑 C.S.R $\geq$0.55 C.S.R+B $\geq$0.70			

石英晶釉瓷板

崗玉
STONY



運用淡雅色調詮釋居家場域的過渡空間，
優雅地鋪陳空間氛圍。

0G2023GA, 0G2723HD

· 平面白磚 20x20cm



OG2000

· 止滑軸效果 20x20cm/20x27cm



OG2021GA



OG2023GA



OG2721HD



OG2723HD



SafeStep安心階。獨家專利
安心每一階

- ① 一體成型防滑溝槽，不脫落、不藏汙納垢。
- ② 雙色高辨識安全設計，清楚識別；色條採數位噴墨印刷凹槽內，不易褪色，耐用度高。
- ③ 全磚面防滑係數達C.S.R ≥ 0.55 ，
C.S.R + B ≥ 0.7 ，安全防滑。



實景模擬

產品規格	20x20cm/20x27cm	不修邊	分級標準	V2
使用空間 (止滑軸效果)				
品質特性 (止滑軸效果)	· SafeStep安心階。獨家專利 防滑 C.S.R ≥ 0.55 C.S.R + B ≥ 0.70			

石英車道磚/步道磚

大道 AVENUE



以厚實堅硬，
打造安全環保的康莊大道。



· 步道磚 厚15mm



0P1012



0P1051

· 車道磚 厚20mm




0P1001D



0P1002D




0P1012D



0P1051D

產品規格	10x10x1.5cm/10x10x2cm	不修邊	分級標準	V ₂
使用空間	 商業空間  室外地面			
品質特性	防滑 C.S.R ≥ 0.55			

0P1001D



光影流轉，鋪述深邃而低調的華麗。

釉拋石英磚

**GLAZE POLISHED
PORCELAIN TILE**

數位全釉拋石英磚

東方之星 ORIENT STAR



卓越磁磚藝術
推昇空間典藏價值



☛ P-126GP08★ P-126GP10★ ☛ P-126GP08★



P-126GP08★



P-126GP09★



實景模擬

本產品經高溫瓷化，為達最佳裁切效果，建議使用水刀切割。

產品規格	60x120cm		分級標準		
使用空間	 室內地面 室內壁面 商業空間				



P-126GP10★



P-126GP12★



☞ P-63GP09★ ☞ P-88GP11★



P-88GP01★



P-88GP02★



實景模擬

本產品經高溫瓷化，為達最佳裁切效果，建議使用水刀切割。

產品規格	80x80cm		分級標準	 
使用空間	  			





P-88GP01★
 P-66GP06★



P-66GP01★



P-66GP02★



P-66GP04★



P-66GP06★



實景模擬

本產品經高溫瓷化，為達最佳裁切效果，建議使用水刀切割。

產品規格	60x60cm		分級標準	
使用空間				




P-66GP09★



P-66GP10★



P-66GP11★



P-66GP51特★



P-84GP03★



P-84GP06★



P-84GP01★



P-84GP03★



P-84GP06★



實景模擬

本產品經高溫瓷化，為達最佳裁切效果，建議使用水刀切割。

產品規格	40x80cm	修邊	分級標準	V2 V3
使用空間				



P-63GP01★



P-63GP02★



P-63GP04★



P-63GP05★



P-63GP06★



P-63GP07★



P-63GP08★



P-63GP09★



P-63GP10★



P-63GP11★



P-63GP51特★



P-63GP52特★



實景模擬

本產品經高溫瓷化，為達最佳裁切效果，建議使用水刀切割。

產品規格	30x60cm	修邊	分級標準	V2 V3
使用空間	 室內地面  室內壁面  商業空間			

數位全釉拋石英磚

皇家之星 ROYAL STAR



當光線在空間中流轉，
醞釀輕奢浪漫的優雅氣息。



0126RS17

新色登場



0126RS01

新色登場



0126RS11



實景模擬

· 本產品經高溫瓷化，為達最佳裁切效果，建議使用水刀切割。

產品規格	60x120cm	修邊	分級標準	V3 V4
使用空間	 室內地面 室內壁面 商業空間			






066RS04



066RS08



066RS09



066RS10



實景模擬

· 本產品經高溫瓷化，為達最佳裁切效果，建議使用水刀切割。

產品規格	60x60cm	修邊	分級標準	V3 V4
使用空間				



063RS12



063RS09 071H02



063RS10



063RS08 066RS04



063RS04



063RS08



063RS09



063RS10



063RS11



063RS12



063RS14



實景模擬

• 本產品經高溫瓷化，為達最佳裁切效果，建議使用水刀切割。

產品規格	30x60cm	修邊	分級標準	V3 V4
使用空間	 室內地面  室內壁面  商業空間			



天然石材紋理，晶瑩透亮的效果，
展現高雅華麗與磅礴氣勢的深層品味。

拋光石英磚

**POLISHED PORCELAIN
TILE**

微粉拋光磚

玉鑽 JADE DIAMOND



溫潤而華美的玉石紋理，
匯聚出絕代風華的空間語彙。



088JD02A★



088JD02A★
066JD02A★



實景模擬

產品規格	80x80cm/60x60cm		分級標準	
使用空間	 室內地面	 室內牆面	品質特性	 商業空間
型號說明	• 型號088開頭尺寸為80x80cm • 型號066開頭尺寸為60x60cm			

多管拋光磚

萊茵玉石二代 E DIAMOND II



光潤淡雅的大理石肌理，
深蘊高雅迷人的大器美學。

066VM20★



066VM20★



066VM21★



實景模擬

產品規格	60x60cm		分級標準	
使用空間	 室內地面  室內壁面  商業空間			
品質特性				

聚晶拋光磚

鈦鑽

TITANIUM DIAMOND



以花崗岩為創作靈感，
在光影璀璨中鋪述一場鎏金風華。



088VD00★
066VD00★



088VD01★
066VD01★



實景模擬

產品規格	80x80cm/60x60cm		分級標準	
使用空間	 室內地面  室內牆面  商業空間		品質特性	
型號說明	• 型號088開頭尺寸為80x80cm • 型號066開頭尺寸為60x60cm			

088VD01★

微粉拋光磚

采鑽 GRACE DIAMOND



在華美晶燦中，
含著優雅而溫婉的耀人光采。



088VT00A★



088VT00A★[客訂]
066VT00A★[客訂]

產品規格	80x80cm/60x60cm	修邊	分級標準	V1
使用空間	 室內地面  室內牆面  商業空間		品質特性	超潔亮 Super Bright
型號說明	• 型號088開頭尺寸為80x80cm • 型號066開頭尺寸為60x60cm			



豐富多元的設計，
為家營造出兼具時尚、溫馨的空間內涵。

施釉地壁套磚

**GLAZED WALL
& FLOOR TILE**

數位地壁套磚

采晶
CRYSTAL

台灣精品2015



在豐富的自然元素中，
描繪出空間的悠閒與愜意。



063W125P



063W10R




063WD01P



063W30P



063WD01FA1



063W30F



7x50cm / 063WDB501A1



7x50cm / 063WB530



30x30cm / 03H64P



30x30cm / 03H42P

防滑
C.S.R ≥ 0.55
C.S.R.B ≥ 0.70

防滑
C.S.R ≥ 0.55
C.S.R.B ≥ 0.70



實景模擬

產品規格	30x60cm/30x30cm	修邊	分級標準	V ₂
使用空間				
品質特性	搭配30x30cm地磚皆為防滑修邊石英磚 防滑 C.S.R ≥ 0.55 C.S.R.B ≥ 0.70			



063W31P



063W32P



063W31F



063W32F



7x90cm / 063WB531



7x90cm / 063WB532



30x30cm / 03H64P



30x30cm / 03H42P



063W39P



063W40P



063W125P



063W39F



063W40F




7x90cm / 063WB539



7x90cm / 063WB540



30x30cm / 03H43P



30x30cm / 03H74GA



30x30cm / 03H61P

數位地壁套磚

凱撒
CAESAR



濃淡層次的石紋之美
構築豐富的空间能量



063TRW03 03H74GA



063TRW01



063TRW03



30x30cm / 03H61P



30x30cm / 03H74GA



實景模擬

產品規格	30x60cm/30x30cm	修邊	分級標準	V2
使用空間				
品質特性	· 搭配30x30cm地磚皆為防滑修邊石英磚 防滑 C.S.R ≥ 0.55 C.S.R.B ≥ 0.70			



率先取得「外裝壁磚應施檢驗」認證，
全系列採用「爪式背溝2.0」獨家專利，
強力守護家的安全。

外牆磚

EXTERIOR WALL TILE

石英外牆磚

摩天石 SKY



簡約質樸的現代品味，
蘊含高雅風韻。



燒面平磚 [ARM]



0W7602ARM



0W7603ARM



0W7604ARM



0W7614ARM



0W7668ARM特



0W7669ARM特

燒面山型磚 [RM]



0W7602RM



0W7603RM



0W7604RM



0W7614RM



0W7668RM特



0W7669RM特



實景模擬

業界率先取得「外裝壁磚應施檢驗」認證。

產品規格	6x22.7cm	不修邊	分級標準	V1
使用空間	 商業空間  室外壁面			
品質特姓	爪式背溝2.0獨家專利   透心			

0W7614ARM

石英外牆磚

恆久石 CONSTANCY



豐富的花色及表面造型，
提供無限的創意搭配變化。



燒面平磚 [ARM]



0G7901ARM



0G7902ARM



0G7904ARM



0G7952ARM特



0G7959ARM特

燒面山型磚 [RM]



0G7901RM



0G7902RM



0G7904RM



0G7905RM



0G7907RM



0G7917RM



0G7952RM特



0G7958RM特



0G7959RM特

平面平磚 [AM]



0G7961AM



0G7962AM



0G7963AM



0G7968AM特



實景模擬

業界率先取得「外裝壁磚應施檢驗」認證。

產品規格	6x22.7cm	不修邊	分級標準	V1
使用空間	 商業空間  室外壁面			
品質特姓	爪式背溝2.0獨家專利 			

0G7902ARM

石英外牆磚

璞久石 PRISTIN

新品登場



自然本質詮釋，
展現沉穩純粹的建築立面風貌。



0W7301AR



0W7302AR



0W7303AR



0W7304AR



0W7351AR特



實景模擬

業界率先取得「外裝壁磚應施檢驗」認證。

產品規格	6x22.7cm	不修邊	分級標準	V1
使用空間	 商業空間	 室外壁面	效果特姓	Color body同色胚底
品質特姓	爪式背溝2.0獨家專利			



施釉外牆磚

擎天石 FIRMNESS



自然而簡約的設計，
賦予建築簡單且餘韻雋永的純粹魅力。

燒面平磚 [AR]



0P7701AR



0P7702AR



0P7704AR



0P7705AR



0P7711AR



0P7714AR



0P7715AR



0P7724AR特



0P7725AR



0P7726AR



0P7727AR



0P7753AR特



0P7754AR特

燒面山型磚 [R]



0P7701R



0P7702R



0P7704R



0P7705R



0P7711R



0P7714R



0P7753R特



0P7754R特

鑿面平磚 [AC]



0P7730AC



實景模擬

業界率先取得「外裝壁磚應施檢驗」認證。

產品規格	6x22.7cm	不修邊	分級標準	V1
使用空間	 商業空間  室外壁面			
品質特姓	爪式背溝2.0獨家專利 			



0P7705AR

施釉外牆磚

宇天石
SPACE

台灣精品 2023



寫意而略帶粗獷的石紋肌理，
打造獨特而時尚的建築層次美學。



0P7501AS



0P7502AS



0P7503AS



0P7504AS



0P7505AS



0P7506AS



0P7507AS



實景模擬

業界率先取得「外裝壁磚應施檢驗」認證。

產品規格	6x22.7cm	不修邊	分級標準	V1
使用空間	 商業空間  室外壁面			
品質特姓	爪式背溝2.0獨家專利  B45862			

0P7507AS 043G22GA

1 金光閃耀雙層玻璃杯(有把手)
訂價299元/個

開朗！耀眼！帶來幸福的白馬寶寶，就像金色太陽一樣溫暖每個人的心裡、嘴裡！



2 白馬陶瓷沖泡濾茶器
訂價420元/個

優雅地，將茶香留在杯子裡。



5 舒適好穿中性圓領T
訂價980元/件

藍、黑二色，尺寸S/M/L/XL
把白馬寶寶放在心上，
一起用童心看世界吧！



6 好朋友絨毛娃娃
訂價699元/個

開心或不開心的時候，都有人陪伴，這就是幸福！



白馬寶寶系列商品

White Horse baby

帶來幸福的好朋友

來自夢幻地 - 「幸福森林」的白馬寶寶，最大的魔法就是為您帶來幸福、歡笑，讓您忘卻壓力與煩惱！
我們與始終抱持著童心、愛心與暖心的森林繪本作家 - 貝果老師合作，創造出「White Horse Baby 白馬寶寶」。
白馬寶寶是溫馨、夢幻的都會森林造夢者，在他的世界裡，
是一座聞著風都可以做夢的城堡，是一處美好的Wonderland。

3 「白馬寶寶一家的幸福日常」繪本I
訂價320元/本

幸福森林裡溫暖又有愛的故事。和白馬寶寶家一起用心生活，珍惜平凡、簡單，擁有彼此的每一天...



4 「風箏飛呀飛」繪本II
訂價320元/本

人氣繪本作家貝果，為孩子創作的暖心故事。秋天，一個飛呀飛的風箏，帶來了驚喜與感動。



7 我挺環保帆布袋
訂價149元/個

甚麼都可以帶著走，這就是我的小小世界。



8 絨毛鑰匙圈
訂價245元/個

掛著鑰匙或勾在包包上，幸福就會如影隨形。



9 Happy Forest紙袋
訂價55元/個

送禮物或是自己袋，都要美美的。



10 列國遊記防水貼紙
訂價80元/組(五入一組)

這是一種幸福魔法，貼上了就能實現願望！



11 元氣滿滿陶瓷公仔
訂價399元/個

每天有朝氣、有活力的笑容，就是幸福的泉源！



官方網站

※詳細商品內容請上官方網站
※欲購請洽各區營業所
※限量商品，售完為止

居家風格提案



日式家居

日系質感常利用木質紋路創造溫暖的感覺，也擅於選擇觸感舒服的材質增添舒適感，或是利用帶有竹子意象的元素打造禪風，這些都是打造日式家居風格的小技巧！

推薦搭配>>

磐石/寶貝二代/幸福森林/挪威森林二代 系列



現代工業

以灰色、黑色打造穩重的基調，加上風格較為強烈的線條，洗鍊的工業風格簡潔又富有個性。

推薦搭配>>

帕米爾二代/箱根/曼哈頓/木化石二代 系列



法式優雅

以簡單的基本色系為主題，再搭上美麗的配件，這種多一分則過於華麗，少一分則過於單調的完美平衡，就是法式優雅讓人忍不住讚嘆的巧思。

推薦搭配>>

凱旋//米蘭/理想家/采晶 系列



低調奢華

光澤讓人聯想到高貴華麗，選擇不過於搶眼的米灰色系去反射光采，搭上貴氣的傢俱，低調奢華展現不凡品味。

推薦搭配>>

典藏/雅緻二代/東方之星/皇家之星/拋光磚 系列



北歐風格

以大地色系以及自然元素，如木材、石材等，使空間具有輕鬆、休閒的氛圍，輔以其他家飾妝點，北歐風格巧手打造。

推薦搭配>>

帕米爾二代/幸福森林 /挪威森林二代/樂活 系列




舒壓自然

自然特色讓原始獵味第一眼就給人深刻的印象，就像自然中未經雕琢的石塊沒有束縛，奔放、自由。

推薦搭配>>

雲泉石/芝加哥/凱旋/波特蘭/奧勒岡/安地斯二代/傳家三代/天山石/凱撒 系列

全系列色階圖



系列

石英晶釉瓷板

尺寸

雲泉石

60x120cm

P.10

芝加哥

40x80cm

P.14

典藏

80x80cm
60x60cm
30x60cm

P.16

凱旋

80x80cm
60x60cm
30x60cm

P.22

波特蘭

60x60cm
30x60cm

P.28

鑽石

60x60x2cm

P.32

阿爾卑斯

60x60cm

P.34

雅緻二代

80x80cm
60x60cm
30x60cm

P.36

米蘭

60x60cm
30x60cm
30x30cm

P.42

奧勒岡

60x60cm
30x60cm

P.46

帕米爾二代

30x60cm
30x30cm

P.50

箱根

30x60cm
30x30cm

P.52

安地斯二代

30x60cm

P.54

曼哈頓

30x60cm

P.56

寶貝二代

30x60cm

P.58

木化石二代

30x60cm

P.60

幸福森林

15x75cm

P.62

挪威森林二代

15x45cm

P.68

樂活

15x45cm

P.70

傳家二代

30x30cm

P.72

天山石

30x30cm
15x30cm

P.76





青花瓷	石英共用地磚	理想家	艾爾石	當代玉	大道
30x30cm	30x30cm 25x25cm	21.6x25cm	30x30cm	20x20cm 20x27cm	10x10x2cm 10x10x1.5cm
P.78	P.80	P.84	P.88	P.90 P.92	P.94

釉拋石英磚

東方之星
60x120cm 80x80cm 60x60cm 40x80cm 30x60cm
P.98


皇家之星
60x120cm 60x60cm 30x60cm
P.114

施釉地壁套磚

采凱晶
30x60cm 30x30cm
P.134 P.138

外牆磚

摩天石	恆久石	瓊久石	擎天石	宇天石
6x22.7cm	6x22.7cm	6x22.7cm	6x22.7cm	6x22.7cm
P.142	P.144	P.146	P.148	P.150



包裝明細

※下述測試係數將因生產批號不同而略有差異。

石英晶釉瓷板

尺寸 SIZE (cm)	PCS/BOX (片/箱)	M ² /BOX (M ² /箱)	PING/CON (坪/箱)	KG/BOX (公斤/箱)	BOX/PLT (箱/棧板)	M ² /PLT (M ² /棧板)	KG/PLT (公斤/棧板)
• 雲泉石							
60x120	2	1.44	0.43	≈36	64	92.16	≈2592
• 典藏/凱旋/波特蘭/阿爾卑斯/雅緻二代/米蘭/奧勒岡/箱根/安地斯二代/曼哈頓/寶貝二代/木化石二代							
80x80	2	1.28	0.38	≈31	40	51.2	≈1240
60x60	4	1.44	0.43	≈32	40	57.6	≈1280
30x60	8	1.44	0.43	≈29.5	72	103.6	≈2304
• 芝加哥							
40x80	4	1.28	0.38	≈26	64	81.92	≈1590
• 磐石(進口品)							
60x60	2	0.72	0.21	≈31.6	40	28.8	≈1264
• 帕米爾二代(進口品)							
30x60	8	1.44	0.43	≈30	40	57.6	≈1200
30x30(修邊)	11	0.99	0.29	≈20	60	59.4	≈1200
30x30(不修邊)	11	0.99	0.29	≈17	66	65.34	≈1122
• 幸福森林							
15x75	10	1.125	0.34	≈24.5	60	67.5	≈1470
• 挪威森林二代/樂活							
15x45	15	1.0125	0.31	≈20.7	96	97.2	≈1988
• 米蘭/箱根/傳家三代/天山石/青花瓷/共用地磚/艾爾石/采晶地磚							
30x30(修邊)	15	1.35	0.40	≈25	72	97.2	≈1800
30x30(不修邊)	15	1.35	0.40	≈25	72	97.2	≈1800
25x25(不修邊)	20	1.25	0.37	≈21.6	104	130	≈2247
15x30(不修邊)	25	1.125	0.34	≈21	96	108	≈2016
• 理想家							
21.6x25	25	1.01	0.30	≈18.3	63	63.63	≈1152
• 當代/崗玉							
20x20	35	1.4	0.42	≈23	105	147	≈2415
20x27	20	1.08	0.32	≈18	110	118.8	≈1980
• 大道							
10x10(步道磚)	48	0.48	0.14	≈15.5	140	67.2	≈2170
10x10(車道磚)	38	0.38	0.11	≈13.3	140	53.2	≈1862

釉拋石英磚

尺寸 SIZE (cm)	PCS/BOX (片/箱)	M ² /BOX (M ² /箱)	PING/CON (坪/箱)	KG/BOX (公斤/箱)	BOX/PLT (箱/棧板)	M ² /PLT (M ² /棧板)	KG/PLT (公斤/棧板)
• 東方之星(進口品)							
60x120	2	1.44	0.43	≈36	38	54.72	≈1268
80x80	3	1.92	0.58	≈48.9	28	53.76	≈1369
60x60	4	1.44	0.43	≈32.4	40	57.6	≈1296
40x80	4	1.28	0.39	≈26.5	48	61.44	≈1272
30x60	8	1.44	0.43	≈32.8	40	57.6	≈1312
• 皇家之星							
60x120	2	1.44	0.43	≈36	64	92.16	≈2592
60x60	4	1.44	0.43	≈30.2	40	57.6	≈1360
30x60	8	1.44	0.43	≈30.3	72	103.6	≈2304

拋光石英磚

尺寸 SIZE (cm)	PCS/BOX (片/箱)	M ² /BOX (M ² /箱)	PING/CON (坪/箱)	KG/BOX (公斤/箱)	BOX/PLT (箱/棧板)	M ² /PLT (M ² /棧板)	KG/PLT (公斤/棧板)
• 玉鑽/萊茵玉石二代/鈦鑽/采鑽(進口品)							
80x80	3	1.92	0.58	≈47.5	24	46.08	≈1140
60x60	4	1.44	0.43	≈33	40	57.6	≈1320

施釉壁磚

尺寸 SIZE (cm)	PCS/BOX (片/箱)	M ² /BOX (M ² /箱)	PING/CON (坪/箱)	KG/BOX (公斤/箱)	BOX/PLT (箱/棧板)	M ² /PLT (M ² /棧板)	KG/PLT (公斤/棧板)
• 采晶/凱撒							
30x60	8	1.44	0.43	≈26	60	86.4	≈1680
30x60 單花	6	1.08	0.32	≈21	-	-	-
7x60 腰帶	20	0.84	0.25	≈18	-	-	-

外牆磚

尺寸 SIZE (cm)	PCS/BOX (片/箱)	M ² /BOX (M ² /箱)	PING/CON (坪/箱)	KG/BOX (公斤/箱)	BOX/PLT (箱/棧板)	M ² /PLT (M ² /棧板)	KG/PLT (公斤/棧板)
• 摩天石/恆久石							
6x22.7 (平磚)/(平底磚)	100	1.36	0.41	≈17.5	84	114.4	≈1590
6x22.7(山型)	70	0.95	0.28	≈14.7	84	80.08	≈1235
• 瓊久石							
6x22.7(平底磚)	100	1.36	0.41	≈17.5	84	114.4	≈1590
• 擎天石/宇天石							
6x22.7(平磚)	100	1.36	0.41	≈17.5	84	114.4	≈1590
• 擎天石							
6x22.7(山型)	70	0.95	0.28	≈14.7	84	80.08	≈1235

檢驗報告

C.N.S CERTIFICATION ISO 9001 CERTIFICATION

※下述測試係數將因生產批號不同而略有差異。

※凹凸面磚不適用於耐磨耗性檢測。

石 英 晶 釉 瓷 板

I a 類

I b 類

尺寸 SIZE (cm)	實際尺寸 DIMENSION (mm)	尺寸容許表 ALLOWANCE (mm)	吸水率 WATER ABSORPTION (%)	彎曲破壞載重 BEND BREAKING LOAD(N)	耐磨耗性 ABRASION RESISTANCE	耐汙染性 STAINS RESISTANCE	耐化學性 CHEMICAL RESISTANCE
• 雲泉石							
60x120	600x1200x10	± 0.3	≤ 0.5	≥ 2800	等級3	等級4	等級A
• 典藏/凱旋/波特蘭/阿爾卑斯/雅緻二代/米蘭/奧勒岡/箱根/安地斯二代/曼哈頓/寶貝二代/木化石二代							
80x80	800x800x10	± 0.3	≤ 0.5	≥ 2800	等級3	等級4	等級A
60x60	600x600x9	± 0.3	≤ 0.5	≥ 2800	等級3	等級4	等級A
30x60	298.5x600x9	± 0.3	≤ 0.5	≥ 2800	等級3	等級4	等級A
• 芝加哥							
40x80	398.5x800x9	± 0.3	≤ 0.5	≥ 2800	等級3	等級4	等級A
• 磐石(進口品)							
60x60	600x600x20	± 0.3	≤ 0.5	≥ 2500	-	等級4	等級A
• 帕米爾二代(進口品)							
30x60	300x600x8.7	± 0.3	≤ 0.5	≥ 1300	-	等級4	等級A
30x30(修邊)	298.5x298.5x8.7	± 0.3	≤ 0.5	≥ 1300	-	等級4	等級A
30x30(不修邊)	300x300x7.7	± 1.0	≤ 0.5	≥ 1300	-	等級4	等級A
• 幸福森林							
15x75	150x750x9.5	± 1.5	≤ 0.5	≥ 2800	等級3	等級4	等級A
• 挪威森林二代/樂活							
15x45	150x450x9.5	± 1.0	≤ 2.0	≥ 1200	等級3	等級4	等級A
• 米蘭/箱根/傳家三代/天山石/青花瓷/共用地磚/艾爾石/采晶地磚							
30x30(修邊)	298.5x298.5x8.3	± 0.3	≤ 2.5	≥ 1200	等級3	等級4	等級A
30x30(不修邊)	298.5x298.5x8.3	± 1.0	≤ 2.5	≥ 1200	等級3	等級4	等級A
25x25(不修邊)	248.5x248.5x8	± 1.0	≤ 2.5	≥ 1200	等級3	等級4	等級A
15x30(不修邊)	147.5x298.5x8.3	± 1.0	≤ 2.5	≥ 1200	等級3	等級4	等級A
• 理想家							
21.6x25	216x250x8	± 1.0	≤ 2.0	≥ 1200	等級3	等級4	等級A
• 當代/崗玉							
20x20	198.5x198.5x7.5	± 1.0	≤ 2.5	≥ 1500	等級3	等級4	等級A
20x27	198.5x268.5x7.5	± 1.0	≤ 2.5	≥ 1500	等級3	等級4	等級A
• 大道							
10x10(步道磚)	100x100x15	± 1.6	≤ 3.0	≥ 3000	等級3	等級3	等級A
10x10(車道磚)	100x100x20	± 1.6	≤ 3.0	≥ 3000	等級3	等級3	等級A

釉拋石英磚

I a 類

尺寸 SIZE (cm)	實際尺寸 DIMENSION (mm)	尺寸容許表 ALLOWANCE (mm)	吸水率 WATER ABSORPTION (%)	彎曲破壞載重 BEND BREAKING LOAD(N)	耐磨耗性 ABRASION RESISTANCE	耐汙染性 STAINS RESISTANCE	耐化學性 CHEMICAL RESISTANCE
• 東方之星(進口品)							
60x120	600x1200x9.8	± 0.3	≤ 0.5	≥ 1300	等級2	等級4	等級A
80x80	800x800x10.8	± 0.3	≤ 0.5	≥ 1300	等級2	等級4	等級A
60x60	600x600x9.5	± 0.3	≤ 0.5	≥ 1300	等級2	等級4	等級A
40x80	400x800x8.8	± 0.3	≤ 0.5	≥ 1300	等級2	等級4	等級A
30x60	298x600x9.5	± 0.3	≤ 0.5	≥ 1300	等級2	等級4	等級A
• 皇家之星							
60x120	600x120x10	± 0.3	≤ 0.5	≥ 1300	等級2	等級4	等級A
60x60	600x600x9	± 0.3	≤ 0.5	≥ 1300	等級2	等級4	等級A
30x60	298.5x600x9	± 0.3	≤ 0.5	≥ 1300	等級2	等級4	等級A

拋光石英磚

I a 類

尺寸 SIZE (cm)	實際尺寸 DIMENSION (mm)	尺寸容許表 ALLOWANCE (mm)	吸水率 WATER ABSORPTION (%)	彎曲破壞載重 BEND BREAKING LOAD(N)	耐磨耗性 ABRASION RESISTANCE	耐汙染性 STAINS RESISTANCE	耐化學性 CHEMICAL RESISTANCE
• 玉鑽/萊茵玉石二代/鈦鑽/采鑽(進口品)							
80x80	800x800x9.8	± 0.3	≤ 0.1	≥ 1300	≤ 150mm ³	等級4	等級A
60x60	600x600x8.7	± 0.2	≤ 0.1	≥ 1300	≤ 150mm ³	等級4	等級A

施釉壁磚

III 類

尺寸 SIZE (cm)	實際尺寸 DIMENSION (mm)	尺寸容許表 ALLOWANCE (mm)	吸水率 WATER ABSORPTION (%)	彎曲破壞載重 BEND BREAKING LOAD(N)	耐磨耗性 ABRASION RESISTANCE	耐汙染性 STAINS RESISTANCE	耐化學性 CHEMICAL RESISTANCE
• 采晶/凱撒							
30x60	300x600x10	± 0.3	≤ 18	≥ 700	-	等級4	等級A

外牆磚

I b 類

II 類

尺寸 SIZE (cm)	實際尺寸 DIMENSION (mm)	尺寸容許表 ALLOWANCE (mm)	吸水率 WATER ABSORPTION (%)	彎曲破壞載重 BEND BREAKING LOAD(N)	耐磨耗性 ABRASION RESISTANCE	耐汙染性 STAINS RESISTANCE	耐藥品性 CHEMICAL RESISTANCE
• 摩天石/恆久石							
6x22.7 (平磚)/(平面磚)	60x227x7.5	± 1.0	≤ 2.0	≥ 1700	-	等級4	等級A
6x22.7(山型)	60x227x11	± 1.0	≤ 2.0	≥ 2000	-	等級4	等級A
• 瓊久石							
6x22.7(平面磚)	60x227x7.5	± 1.0	≤ 1.0	≥ 1100	-	等級4	等級A
• 擎天石/宇天石							
6x22.7(平磚)	60x227x7.5	± 1.0	≤ 7.0	≥ 800	-	等級4	等級A
• 擎天石							
6x22.7(山型)	60x227x10	± 1.0	≤ 7.0	≥ 1200	-	等級4	等級A

各區營業所 & 展示中心

■ 北北基

北揚 建材股份有限公司
TEL : (02)2810-3888
FAX : (02)2810-8222
111台北市士林區延平北路六段470號

■ 桃園

福欣 建材股份有限公司
TEL : (03)301-1555
FAX : (03)302-7554
330桃園市桃園區富國路822巷249號
(請從莊敬路二段230巷進入)

■ 竹苗

福馬 建材股份有限公司
TEL : (03)656-6091
FAX : (03)656-6081
302新竹縣竹北市溪洲路253巷16弄8號

■ 中彰投

盛業 建材股份有限公司
TEL : (04)2636-2888
FAX : (04)2636-9777
434台中市龍井區龍新路23號
白馬生活館
TEL : (04)2358-0007
407台中市西屯區安和路121之16號

■ 雲嘉

揚笙 建材股份有限公司
TEL : (05)206-6708
FAX : (05)206-6758
623嘉義縣溪口鄉下員林17-3號

■ 台南

時富 建材有限公司
TEL : (06)355-1478
FAX : (06)355-2621
709台南市安南區開安路38號
台南北區展示中心
TEL : (06)358-6727
FAX : (06)350-7104
704台南市北區海安路三段859號

■ 高屏

佳馬 建材有限公司
TEL : (07)812-3608
FAX : (07)812-3573
806高雄市前鎮區興化街89號
高雄展示中心
TEL : (07)522-8151
804高雄市鼓山區中華一路465號

■ 宜蘭

金鴻 建材股份有限公司
TEL : (03)928-9766
FAX : (03)928-6566
262宜蘭縣礁溪鄉白鶴村礁溪路二段75號

■ 台東

白馬 建材行
TEL : (089)341-300
FAX : (089)320-431
950台東縣台東市更生路148巷17號

■ 金門

金門協成 建材實業有限公司
TEL : (082)333-988
FAX : (082)333-899
891金門縣金湖鎮料羅里新興街12號

騰躍白馬 築夢未來

最好的磁磚 · 最好的選擇



白馬窯業股份有限公司
WHITE HORSE CERAMIC CO., LTD.

桃園市楊梅區新榮里電研路5號
<http://www.whitehorse.com.tw>
TEL:(03)490-3111 FAX:(03)490-9051



114.12